


TOTAL

One-Stop Tools Station

INDUSTRIAL

**Lámpara
de cabeza**



THL013AAA6

PRODUCT MANUAL



TOTAL

Instrucciones originales

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Lea atentamente todo este manual antes de utilizar el aparato.

ADVERTENCIAS

- **No utilice la linterna en un entorno potencialmente explosivo,**

como donde se introduzcan líquidos inflamables o
Los gases están presentes.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No haga brillar la luz directamente en los ojos de una persona.
- Utilice únicamente pilas alcalinas

- No utilice diferentes marcas de pilas en la misma linterna
- No sumerja la linterna en líquidos.
- No exponga la linterna cargada con pilas a un calor excesivo
- Reemplace siempre todo el juego de baterías.

ADVERTENCIA DE MANEJO DE LA BATERÍA

- El líquido de la batería es cáustico y podría causar quemaduras químicas en los tejidos.
 - Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese rápidamente con agua y jabón, luego con jugo de limón o vinagre.
- Si el líquido entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos con

agua durante un mínimo de 10 minutos y busque atención médica.

- No ponga las pilas en el fuego ni las exponga a altas temperaturas.
- Las baterías pueden explotar en caso de incendio.

- **Siga las instrucciones del fabricante de la batería para el almacenamiento y la manipulación.**
- **Deseche las baterías de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de las baterías.**
- **Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.**

- No triture ni destruya las baterías.
- No recargue ni reutilice pilas alcalinas.

MANTENIMIENTO

Utilice un paño húmedo para limpiar la herramienta. Nunca permita que ningún líquido entre en la herramienta y nunca permita que

ninguna parte de la herramienta se sumerja en líquido.

GUÍA DE OPERACIÓN

Modo estándar

Haga clic  en la parte superior del faro para encender la luz y luego haga clic nuevamente para ingresar al modo de poca luz.

Modo de sensor de movimiento

Haga clic en el  para activar el modo de sensor de movimiento. Agite la mano, la distancia óptima es de 15-25 cm para apagar o encender la lámpara.

| Español



1




2



3



4



5

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA TO325.V02

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

