

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL


SCISSOR JACK

INDUSTRIAL

PRODUCT MANUAL



THT101011



THT101021



LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Conformidad CE.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones que se enumeran a continuación puede resultar en lesiones graves.

¡CAUTELA!

No permita que las personas operen o ensamblen este gato hasta que hayan leído este manual y hayan desarrollado una comprensión completa de cómo funciona el gato.

¡ADVERTENCIA!

Las advertencias, precauciones e instrucciones discutidas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las condiciones o situaciones posibles que podrían ocurrir. El operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse a este producto, sino que deben ser suministrados por el operador.

Reglas generales de seguridad, consideraciones de seguridad importantes

Inspección

- a) Inspeccione el gato cuidadosamente antes de cada uso. Asegúrese de que el gato no esté dañado, excesivamente desgastado o le falten piezas.
- b) No utilice el gato a menos que esté debidamente lubricado.
- c) El uso de un gato que no esté en buenas condiciones de funcionamiento limpio o lubricado adecuadamente puede causar lesiones graves.
- d) El uso de un gato que no esté en buenas condiciones de funcionamiento limpio o lubricado adecuadamente puede causar lesiones graves.
- e) Inspeccione el área de trabajo antes de cada uso. Asegúrese de que esté libre y libre de cualquier peligro potencial.

No opere ni repare este equipo sin leer este manual.

Para mantener el Service Jack y la seguridad del usuario, la responsabilidad del propietario es leer y seguir estas instrucciones.

- a) Inspeccione el conector de servicio para verificar que funcione correctamente.
- b) Mantenga las instrucciones a mano para los operadores del equipo.
- c) Asegúrese de que todos los operadores de equipos estén debidamente capacitados; Comprender cómo operar la unidad de manera segura y correcta.
- d) Permita el funcionamiento de la unidad solo con todas las piezas en su lugar y funcionando correctamente.
- e) Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- f) Realice el servicio y el mantenimiento de la unidad únicamente con piezas de repuesto autorizadas o aprobadas; La negligencia hará que el gato no sea seguro para su uso y anulará la garantía.
- g) Inspeccione cuidadosamente la unidad con regularidad y realice todo el mantenimiento según sea necesario.
- h) Guarde estas instrucciones en el mango de su gato.
- i) Mantenga todas las calcomanías de la unidad limpias y visibles.

Seguridad

Siga siempre las precauciones de seguridad al instalar y operar este conector. Mantenga todas las calcomanías de la unidad limpias y visibles. Antes de continuar, asegúrese de comprender completamente y comprender el contenido completo de este manual. Si no se opera este equipo según las indicaciones, se pueden producir lesiones o la muerte. El distribuidor no es responsable de ningún daño o

lesión causada por el uso inadecuado o la negligencia.



¡Este es solo un dispositivo de elevación!

- a) Este gato está diseñado solo para levantar parte de todo el vehículo.
- b) No mueva ni mueva el vehículo mientras esté en el gato.2El vehículo debe estar apoyado inmediatamente después de levantarlo por soportes de gato con la clasificación adecuada.
- c) NUNCA pase por debajo de un vehículo que no esté soportado por soportes de gatos de clasificación adecuada.
- d) Use calzos para ruedas u otro dispositivo de bloqueo en las ruedas opuestas antes de usar soportes de gato.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Utilice siempre soportes de gato!

NO UTILICE bloques de madera ni ningún otro dispositivo de soporte de carga no aprobado. El fabricante solo garantiza que las cargas sean soportadas por soportes de gato que cumplan con los estándares ASME actuales.

NO USE bloques de madera o cualquier otro dispositivo de elevación no aprobado como medio de elevación con el gato o la carga que se está elevando. El incumplimiento de estas advertencias puede causar lesiones o la muerte.

Marcas de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- a) Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.
- b) No exceda la capacidad nominal.
- c) Úselo solo en superficies duras y niveladas, con menos de 3 grados de pendiente.
- d) Solo dispositivo de elevación. Inmediatamente después de levantarlo, apoye el vehículo con los medios adecuados.
- e) No mueva ni mueva el vehículo mientras esté en el gato.
- f) Levántelo solo en las áreas del vehículo especificadas por el fabricante del vehículo.

- g) No se realizarán alteraciones a este producto.
- h) Solo se utilizarán los accesorios y/o adaptadores suministrados por el fabricante.
- i) No se meta debajo ni permita que nadie pase por debajo del vehículo hasta que haya sido apoyado por soportes de gato.
- j) Centre la carga en el sillín antes de levantarla.
- k) Use calzos de rueda u otro dispositivo de bloqueo en ruedas opuestas antes de usar el gato.
- l) Nunca lo use en una cortadora de césped o tractor de césped.
- m) No utilice este conector para ningún otro uso que no sea el especificado por el fabricante.
- n) No balancee el vehículo mientras trabaja en o alrededor del equipo.
- o) No se recomienda apoyar en este equipo: Cimentaciones, Casas, Casas Móviles, Remolques, RV's, Campers, ni Quintas Ruedas, etc...
- p) El incumplimiento de estas marcas puede resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.

La temperatura de funcionamiento segura está entre 40 °F y 105 °F (4 °C y 41 °C)

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente y comprenda todas las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y OPERACIÓN antes de operar. El incumplimiento de las reglas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede resultar en lesiones personales graves.

USO PREVISTO

Este gato de tijera de acero compacto y plegable se puede usar como un gato de reemplazo resistente o un gato utilitario adicional que se puede almacenar en el maletero de su automóvil. La base extra ancha ofrece un fácil posicionamiento, y el mango de una sola pieza ofrece una respuesta rápida y rápida en el acto cuando lo necesita.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	THT101011	THT101021
Capacidad	1 Tonelada	2 Toneladas
Min. altura.	88 milímetros	120 mm
Máximo. altura.	380 mm	395 milímetros
Longitud total	426 milímetros	450 mm
Carrera con carga nominal	200-370 mm	260-390 mm
Peso neto.	2,5 kg	3,5 kg



- Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

OPERACIÓN

- Con el gato de tijera en la posición retraída, aplique la manivela a la cabeza del gato de tijera.
- Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para extender el gato de tijera.
- Continúe girando la manivela hasta que el gato de tijera alcance la altura deseada.
- Retire la manivela, cuando el gato de tijera alcance la altura deseada.
- Aplique la manivela a la cabeza del gato de tijera y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para retraer el gato de tijera.

¡ADVERTENCIA!

- No use este gato de tijera para levantar peso excesivo o levantar neumáticos del suelo. El marco del remolque y la jamba de la puerta pueden dañarse.
- No use un taladro eléctrico, una barra tramposa o una llave de impacto para operar el gato de tijera. El uso de herramientas eléctricas puede dañar el gato de tijera y anulará la garantía.



TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T0225.V01

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED



SCAN FOR VIDEO